Атлант Кровля

Тел. +7(900)902-32-80

Оптовые поставки кровельных и гидроизоляционных материалов производства завода ЗАО "ОРГКРОВЛЯ" г. Рязань

Прайс-лист от 01.04.2025

на кровельные и гидроизоляционные материалы

Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал класса "**ЭКОНОМ**"

СТЕКЛОИЗОЛ "Лайт"

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0 ^{0}C ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +80 ^{0}C

№	Наименование	I Группа (От 4000 м)*	II Группа (От 400 м)*	III Группа (До 400 м)*	Основа	Покрытие поверхности	Площадь рул/ м^2	л-во рул.п	Масса кг/рул, не менее	Толщина ±0,2, мм
1	Стеклоизол ХПП-2,0	84,70	89,50	100,00	Стеклохолст	Пленка	10	42	20	1,5
2	Стеклоизол ХПП-2,5	93,70	99,10	102,70	Стеклохолст	Пленка	10	36	25	1,6
3	Стеклоизол ХКП-3,5	99,10	104,70	108,60	Стеклохолст	Крошка серая	10	30	35	2,4
4	Стеклоизол ТПП-2,0	90,30	95,50	105,00	Стеклоткань	Пленка	10	42	20	1,5
5	Стеклоизол ТПП-2,5	99,70	105,40	109,30	Стеклоткань	Пленка	10	42	25	1,6
6	Стеклоизол ТКП-3,5	109,10	114,30	118,60	Стеклоткань	Крошка серая	10	30	35	2,4

Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал на основе стеклохолста

СТЕКЛОИЗОЛ

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0 ^{0}C ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +80 ^{0}C

7	Стеклоизол ХПП-3,0	103,80	109,70	114,20	Стеклохолст	Пленка	15	23	45	2,2
8	Стеклоизол ХКП-4,0	110,50	116,80	121,60	Стеклохолст	Крошка серая	10	25	40	2,8

СТЕКЛОКРОМ

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -5 ^{0}C ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +80 ^{0}C

9	Стеклокром ХПП-3,0	120,90	127,80	133,60	Стеклохолст	Пленка	15	23	45	2,2
10	Стеклокром ХПП-3,5	129,70	137,10	143,30	Стеклохолст	Пленка	10	28	37	2,4
11	Стеклокром ХКП-4,0	124,20	131,30	137,20	Стеклохолст	Крошка серая	10	25	40	3,0
12	Стеклокром ХКП-4,5	142,20	150,30	157,10	Стеклохолст	Крошка серая	10	23	48,5	3,5

СТЕКЛОФЛЕКС

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -10 ^{0}C ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +85 ^{0}C

13	Стеклофлекс ХПП-3,0	131,40	138,90	145,20	Стеклохолст	Пленка	15	23	45	2,2
14	Стеклофлекс ХКП-4,0	134,90	142,60	149,00	Стеклохолст	Крошка серая	10	25	40	3,0

ЭЛАСТОБИТ

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -15 ^{0}C ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +85 ^{0}C

15	Эластобит ХПП-3,0	138,80	146,70	153,30	Стеклохолст	Пленка	15	23	45	2,2
16	Эластобит ХПП-3,5	157,20	166,20	173,70	Стеклохолст	Пленка	10	28	35	2,4
17	Эластобит ХКП-4,0	143,50	151,70	158,50	Стеклохолст	Крошка серая	10	25	40	3,0
18	Эластобит ХКП-4,5	164,30	173,70	181,50	Стеклохолст	Крошка серая	10	23	45	3,2

СТЕКЛОЭЛАСТ

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 ^{0}C ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +100 ^{0}C

19	Стеклоэласт ХПП-3,5	175,40	187,10	200,40	Стеклохолст	Пленка	10	28	37	2,4
20	Стеклоэласт ХКП-4,5	203,30	216,90	229,80	Стеклохолст	Слан.серый	10	23	48,5	3,2

РУБИТЭКС

Гибкость на брусе (R=10мм) не выше -25 ^{0}C ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +100 ^{0}C

21	Рубитэкс ХПП-3,5	194,90	211,60	222,80	Стеклохолст	Пленка	10	28	37	2,8
22	Рубитэкс ХКП-4,5	225,00	244,20	254,50	Стеклохолст	Слан.серый	10	23	48,5	3,6

* Цена 1м^2 (с НДС), руб.

Все цены указаны на условиях самовывоза г. Рязань.

Возможна организация доставки материалов ж/д и автотранспортом.

Вся продукция сертифицирована и имеет паспорта качества.

Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал на основе стеклоткани

СТЕКЛОИЗОЛ

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0 ^{0}С ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +80 ^{0}С

№	Наименование	I Группа (От 4000 м)*	II Группа (От 400 м)*	III Группа (До 400 м)*	Основа	Покрытие поверхности	Площадь рул/ м^2	л-во рул.п	Масса кг/рул, не менее	Толщина ±0,2, мм
23	Стеклоизол ТПП-3,0	112,00	118,40	123,70	Стеклоткань	Пленка	15	23	45	2,2
24	Стеклоизол ТПП-3,5	118,90	125,70	168,80	Стеклоткань	Пленка	10	30	35	2,4
25	Стеклоизол ТКП-4,0	120,90	127,80	133,60	Стеклоткань	Крошка серая	10	25	40	2,8
26	Стеклоизол ТКП-4,5	133,10	142,00	176,70	Стеклоткань	Крошка серая	10	23	45	3,2

СТЕКЛОКРОМ

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -5 ^{0}С ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +80 ^{0}С

27	Стеклокром ТПП-3,0	146,60	155,00	162,00	Стеклоткань	Пленка	15	23	45	2,2
28	Стеклокром ТПП-3,5	171,20	181,00	189,10	Стеклоткань	Пленка	10	28	37	2,4
29	Стеклокром ТКП-4,0	154,80	163,70	171,00	Стеклоткань	Крошка серая	10	25	40	3,0
30	Стеклокром ТКП-4,5	178,20	188,40	196,90	Стеклоткань	Крошка серая	10	23	48,5	3,5

СТЕКЛОФЛЕКС

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -10 ^{0}С ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +85 ^{0}С

31	Стеклофлекс ТПП-3,0	161,00	170,20	177,90	Стеклоткань	Пленка	15	23	45	2,2
32	Стеклофлекс ТПП-3,5	181,70	192,10	200,70	Стеклоткань	Пленка	10	28	35	2,4
33	Стеклофлекс ТКП-4,0	168,50	178,10	186,10	Стеклоткань	Крошка серая	10	25	40	3,0
34	Стеклофлекс ТКП-4,5	186,20	196,90	205,70	Стеклоткань	Крошка серая	10	23	45	3,2

ЭЛАСТОБИТ

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -15 ^{0}С ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +85 ^{0}С

35	Эластобит ТПП-3,0	176,30	186,40	194,80	Стеклоткань	Пленка	15	23	45	2,2
36	Эластобит ТПП-3,5	191,50	202,40	211,50	Стеклоткань	Пленка	10	28	35	2,4
37	Эластобит ТКП-4,0	179,50	189,70	198,30	Стеклоткань	Крошка серая	10	25	40	3,0
38	Эластобит ТКП-4,5	198,30	209,60	219,10	Стеклоткань	Крошка серая	10	23	45	3,2

СТЕКЛОЭЛАСТ

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 ^{0}С ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +100 ^{0}С

39	Стеклоэласт ТПП-3,5	209,00	220,80	236,60	Стеклоткань	Пленка	10	28	37	2,4
40	Стеклоэласт ТПП-4,0	224,20	236,90	253,80	Стеклоткань	Пленка	10	25	42	3,0
41	Стеклоэласт ТКП-4,5	239,70	253,30	268,80	Стеклоткань	Слан.серый	10	23	48,5	3,2
42	Стеклоэласт ТКП-5,0	255,50	270,00	286,60	Стеклоткань	Слан.серый	10	23	52	3,8

РУБИТЭКС

Гибкость на брусе (R=10мм) не выше -25 ^{0}С ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +100 ^{0}С

43	Рубитэкс ТПП-3,5	240,20	258,40	272,00	Стеклоткань	Пленка	10	28	37	2,8
44	Рубитэкс ТПП-4,0	254,60	273,80	288,20	Стеклоткань	Пленка	10	25	42	3,2
45	Рубитэкс ТПП-5,0	304,30	327,20	344,40	Стеклоткань	Пленка	10	23	55	3,6
46	Рубитэкс ТКП-4,5	271,30	291,80	304,50	Стеклоткань	Слан.серый	10	23	48,5	3,6
47	Рубитэкс ТКП-5,0	278,70	299,80	312,90	Стеклоткань	Слан.серый	10	23	54	4,0
48	Рубитэкс ТКП-6,0	318,60	342,60	358,00	Стеклоткань	Слан.серый	8	23	49,5	4,5

* Цена 1м^2 (с НДС), руб.

Все цены указаны на условиях самовывоза г. Рязань.

Возможна организация доставки материалов ж/д и автотранспортом.

Вся продукция сертифицирована и имеет паспорта качества.

Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал на основе полиэстера

СТЕКЛОКРОМ

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -5 ^{0}С ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +80 ^{0}С

№	Наименование	I Группа (От 4000 м)*	II Группа (От 400 м)*	III Группа (До 400 м)*	Основа	Покрытие поверхности	Площадь рул/ м^2	л-во рул.п	Масса кг/рул, не менее	Толщина ±0,2, мм
53	Стеклокром ЭПП-3,0	175,10	185,10	193,40	Полиэстер	Пленка	15	23	45	2,2
54	Стеклокром ЭПП-3,5	184,00	194,50	203,30	Полиэстер	Пленка	10	28	37	2,4
55	Стеклокром ЭКП-4,0	181,40	191,70	200,40	Полиэстер	Крошка серая	10	25	40	3,0
56	Стеклокром ЭКП-4,5	190,40	201,30	210,40	Полиэстер	Крошка серая	10	23	48,5	3,5

СТЕКЛОФЛЕКС

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -10 ^{0}С ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +85 ^{0}С

57	Стеклофлекс ЭПП-3,0	181,80	192,20	200,80	Полиэстер	Пленка	15	23	45	2,2
58	Стеклофлекс ЭПП-3,5	201,90	213,40	223,00	Полиэстер	Пленка	10	28	35	2,4
59	Стеклофлекс ЭКП-4,0	193,10	204,20	213,40	Полиэстер	Крошка серая	10	25	40	3,0
60	Стеклофлекс ЭКП-4,5	207,00	218,80	228,70	Полиэстер	Крошка серая	10	23	45	3,2

ЭЛАСТОБИТ

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -15 ^{0}С ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +85 ^{0}С

61	Эластобит ЭПП-3,0	194,40	205,50	214,80	Полиэстер	Пленка	15	23	45	2,2
62	Эластобит ЭПП-3,5	210,40	222,40	232,40	Полиэстер	Пленка	10	28	35	2,4
63	Эластобит ЭКП-4,0	200,40	211,80	221,40	Полиэстер	Крошка серая	10	25	40	3,0
64	Эластобит ЭКП-4,5	225,60	238,50	249,20	Полиэстер	Крошка серая	10	23	45	3,2

СТЕКЛОЭЛАСТ

Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 ^{0}С ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +100 ^{0}С

65	Стеклоэласт ЭПП-3,5	230,80	243,90	261,30	Полиэстер	Пленка	10	28	37	2,4
66	Стеклоэласт ЭПП-4,0	247,00	261,00	279,60	Полиэстер	Пленка	10	25	42	3,0
67	Стеклоэласт ЭКП-4,5	257,20	271,80	288,60	Полиэстер	Слан.серый	10	23	48,5	3,2
68	Стеклоэласт ЭКП-5,0	271,80	287,20	305,10	Полиэстер	Слан.серый	10	23	52	3,8

РУБИТЭКС

Гибкость на брусе (R=10мм) не выше -25 ^{0}С ; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +100 ^{0}С

69	Рубитэкс ЭПП-3,5	271,00	291,40	306,80	Полиэстер	Пленка	10	28	37	2,8
70	Рубитэкс ЭПП-4,0	279,50	300,60	316,40	Полиэстер	Пленка	10	25	42	3,2
71	Рубитэкс ЭПП-5,0	328,40	353,20	371,80	Полиэстер	Пленка	10	23	55	3,6
72	Рубитэкс ЭКП-4,5	298,00	320,50	334,80	Полиэстер	Слан.серый	10	23	48,5	3,6
73	Рубитэкс ЭКП-5,0	314,10	337,80	353,00	Полиэстер	Слан.серый	10	23	54	4,0
74	Рубитэкс ЭКП-6,0	351,70	378,20	395,50	Полиэстер	Слан.серый	8	23	49,5	4,5
75	Рубитэкс – мост	395,30	432,60	447,50	Полиэстер	Песок	8	23	52	5,0

* Цена 1м^2 (с НДС), руб.

Все цены указаны на условиях самовывоза г. Рязань.

Возможна организация доставки материалов ж/д и автотранспортом.

Вся продукция сертифицирована и имеет паспорта качества.

ПРАЙМЕР - Битумный

№	Наименование	Цена, рублей с НДС		Цена от 1 тонны, рублей с НДС		Тара- ведро л/кг	Ведер/ под.
		1 кг	1 ведро	1 кг	1 ведро		
76	Праймер битумный	160,10	2 561,60	153,20	2 451,20	20/16	36
77	Праймер концентрат	139,10	2 225,60	133,00	2 128,00	20/16	36

МАСТИКА холодная битумная

№	Наименование	Цена, рублей с НДС		Цена от 1 тонны, рублей с НДС		Тара- ведро л/кг	Ведер/ под.
		1 кг	1 ведро	1 кг	1 ведро		
78	Мастика холодная битумная	123,00	1 968,00	117,60	1 881,60	20/16	36
79	Мастика холодная битумно-полимерная	150,60	2 409,60	144,00	2 304,00	20/16	36

Сайт: http://atlant-mk.com/
ООО «Атлант-МК»
Тел.+7 (900) 902-32-80, +7(4912) 99-89-06
E-mail: info@atlant-mk.com
Адрес отгрузки продукции: Россия, г.Рязань, ул. Дружная, 18б